

Stockrahmen
block frame

B-B

Stockrahmen
block frame


C-C

Z-Zarge
Z-frame

A-A
1:5

Stockrahmen
block frame

Z-Zarge
Z-frame



Achtung, bitte beachten:
Für die Verriegelungsbolzen und eventuelle Sonderausstattungen bei der Rahmenart "Z-Zarge" sind Aussparungen im bauseitigen Laibungsbereich erforderlich.

Please note:
For the locking bolts and any special accessories for the frame type "Z frame", recesses may be required in the on-site door reveal area.

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. HUBER SE und damit urheberrechtlich geschützt. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.
This is a copyrighted drawing which is the intellectual property of HUBER SE.
Any contravening offender will be held liable for payment of damages.

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to change						ISO 2768-mK	
				Datum/Date	Name	Tür, zweiflügelig	
				Bear./Rev.	13.06.2023		
-	-	-	-	Gepr./Appr.	II	door, double	
Revision	Änderung Modification	Tag Date	Name	Norm.		TT1.2	
Projekt project				Dimension Sheet		Massstab scale	Blatt sheet
						1:20	52114615 1/2