

# Fragebogen Tür TT7.R druckbeständig bis 10 m Wassersäule

## Objekt: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Kdn.-Nr.: \_\_\_\_\_ Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_ Fax-Nr.: \_\_\_\_\_ e-Mail: \_\_\_\_\_

☐ Hiermit bestellen wir für:☐ Hiermit bitten wir um Ihr Angebot für:Einbauort: \_\_\_\_\_ Preis/St. \_\_\_\_\_ €, Pos.: \_\_\_\_\_, Stück: **P** \_\_\_\_\_

Nachfolgend erhalten Sie unseren FRAGEBOGEN für DRUCKTÜREN (bestehend aus zwei Blättern) zu obigem Objekt. Wir bitten Sie diesen Fragebogen **vollständig** auszufüllen, die Angaben unter Punkt 10 mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen und unter Punkt 11 zurückzusenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Angaben verbindlicher Vertragsbestandteil zur Herstellung der Drucktür sind. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nach Rücksendung des **vollständig** ausgefüllten Drucktür-Fragebogens. Unter Punkt 7 gewünschte Sonderausstattungen, die nicht im Angebotspreis enthalten sind, werden nur gegen Berechnung ausgeführt.

### 1. Einbausituation und Größe

1.1 ☐ zum Einbetonieren, beidseitig überschalbar

#### Lichter Durchgang:

☐ Ø 600 mm☐ Ø 800 mm☐ Ø 1000 mm☐ Ø 1200 mm

Abweichende Baugrößen, welche nicht den Standardgrößen (links) entsprechen, müssen **zwingend** vorher mit OPT / PM geklärt werden.

Abgeklärter Lichter Durchgang Ø: \_\_\_\_\_ mm

1.2 ☐ für nachträglichen Einbau, zum Andübeln in eine vorhandene Maueröffnung, inkl. Lieferung des Befestigungsmaterials und der Dichtung zwischen Rahmen und Wand.  
Platzbedarf für den Rahmen: umlaufend 150 mm.

#### Lichte Maueröffnung:

#### Lichter Durchgang: (Informativ)

☐ Ø 600 mm☐ Ø 800 mm☐ Ø 1000 mm☐ Ø 1200 mm

Ø 470 mm

Ø 670 mm

Ø 870 mm

Ø 1070 mm



Abweichende Baugrößen, welche nicht den Standardgrößen (oben) entsprechen, müssen **zwingend** vorher mit OPT / PM geklärt werden.

Abgeklärter Lichter Durchgang Ø: \_\_\_\_\_ mm

**Bauliche Voraussetzung:** Planebener Untergrund, Ebenheitstoleranz:  $\pm 1$  mm pro Meter; die Mindestbetongüte und die entsprechende Betonfestigkeitsklasse ist kundenseitig festzulegen, bei nach-träglichem Einbau ist die Herstellerangabe für das Befestigungsmaterial zu beachten.  
**Bei der Montage der runden Drucktür zum nachträglichen Einbau ist es wichtig, dass eine zweite, größere Öffnung zum Einbringen der Drucktür vorhanden ist.**

**2. Wandstärke:**

Wandstärke: \_\_\_\_\_ mm

**Bitte beachten Sie: Mindestwandstärke  $\geq 180$  mm für alle Ausführungen.****3. Wassersäule**☐ 10 Meter Wassersäule (Standard)☐ 6 Meter Wassersäule**4. Anschlagart:**☐ DIN links☐ DIN rechts**5. Rahmen vorgerichtet für:**☐ Gerade Wand (im Bereich der Drucktür)**Nur bei Version zum Einbetonieren:**☐ Rahmen der Rundung angepasst, Behälterinnendurchmesser: \_\_\_\_\_ mm**Beachte:** Mehrkosten wenn dies beim Angebot noch nicht bekannt war.**6. Werkstoff**☐ 1.4307 (AISI 304 L)☐ 1.4404 (AISI 316 L)**7. Verriegelung**☐ Schraubverschlüsse (nur einseitig bedienbar von der drucklosen Seite)**8. Sonderausstattungen****Entweder**☐ mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150 mm  
zusätzlich ☐ mit Wischer**oder**☐ eingebauter, runder LED-Unterwasserscheinwerfer☐ eingebautes Zylinderschloss (einseitig bedienbar von der drucklosen Seite, mit Profilzylinder)☐ Potentialausgleich am Rahmen (immer an der Scharnierseite)☐ Mauerfutter (nur bei Version zum Andübeln)☐ Besandung der betonberührten Teile (nur bei Version zum Einbetonieren)***Nachträglicher Einbau, zum Andübeln, siehe Punkt 1.2*** (Bei Rahmen zum Einbetonieren nicht möglich.)☐ Behälter mit PE-Auskleidung, PE-Hersteller: \_\_\_\_\_, Dicke: \_\_\_\_\_ mm, Farbe: \_\_\_\_\_ (KUA-PE)***oder***☐ Behälter mit Folien-Auskleidung, Folien-Hersteller: \_\_\_\_\_, Dicke: \_\_\_\_\_ mm, Farbe: \_\_\_\_\_ (KUA-FO)☐ Sonstiges: \_\_\_\_\_

**9. Lieferanschrift**

Die Drucktür soll an folgende Anschrift geliefert werden (bitte komplette Lieferanschrift mit PLZ und Ort angeben, bei Baustellenlieferung bitte auch Anlieferzeiten und Ansprechpartner angeben):

**10. Bestätigung durch Kunden:**

Sachbearbeiter. AG: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**11. Rücksendung des Türfragebogens an:**

Sachbearbeiter AN: \_\_\_\_\_ Tel. Nr. +498462/201- \_\_\_\_\_ Fax. Nr. +498462/201-399

**Prüfung:** geprüft durch Sachbearbeiter HSE: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_@huber.de

**12. Anlage zum Fragebogen für Technik:**

☐ Zeichnung ☐ Foto ☐ \_\_\_\_\_